

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

| PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE RX |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento                                            | Especialidad                       | Observaciones                              | Preparación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RX. ABDOMEN SIMPLE                                       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | <p>AYUNO DE 8 HORAS</p> <p><b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN</b></p> <p>El paciente debe hacer dieta líquida de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar abundante agua, Tomar jugos en agua (naranja o melón), Té, agua aromática, caldo de carne o pollo (NO COMER NI PAPA, NI CARNE, NI POLLO SOLO CONSOME), NO consumir bebidas oscuras como gaseosas o tinto, NO consumir lácteos, NO consumir chicle ni fumar</li> </ul> <p>Comprar en cualquier farmacia 2 TRAVAD ORAL DE 133 ml DISUELTOS EN JUGO DE NARANJA O MELON y se los debe tomar al medio día (12 am).</p> <p><b>DIA DEL EXAMEN</b></p> <p>Si tiene estudios anteriores debe presentarlos, Debe presentarse a la hora de su examen en ayunas, Si está tomando algún medicamento NO lo suspenda, Si para el día del estudio se encuentra con el periodo (menstruación) se le sugiere aplazar la toma del estudio para su comodidad. Nota: para niños solo realizan la dieta líquida el día anterior.</p> <p>Para niños menores de 8 años no requiere preparación, de 9 a 12 años asignar la primera cita del día y ayuno.</p> |
| RX. ANTEBRAZO                                            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RX. ARCO CIGOMATICO                                      | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RX. ARTICULACIÓN COXO-FEMORAL                            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RX. ARTICULACIONES ESTERNO-CLAVICULARES                  | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RX. ARTICULACIONES SACROILIACAS                          | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                         |                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS | CÓDIGO<br>IM-TA-01-V1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|

|                                                                    |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RX. ARTICULACIONES TEMPOROMANDIBULARES                             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RX. ABDOMEN SIMPLE PROYECCIONES ADICIONES, SERIE DE ABDOMEN AGUDO. | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | <p>AYUNO DE 8 HORAS.</p> <p><b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN</b><br/>el paciente debe hacer dieta líquida de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar abundante agua, Tomar jugos en agua (naranja o melón), Té, agua aromática, caldo de carne o pollo (NO COMER NI PAPA, NI CARNE, NI POLLO SOLO CONSOME), NO consumir bebidas oscuras como gaseosas o tinto, NO consumir lácteos, NO consumir chicle ni fumar</li> </ul> <p>Comprar en cualquier farmacia 2 TRAVAD ORAL DE 133 ml DISUELTOS EN JUGO DE NARANJA O MELON y se los debe tomar al medio día (12 am).</p> <p><b>DIA DEL EXAMEN</b><br/>Si tiene estudios anteriores debe presentarlos, Debe presentarse a la hora de su examen totalmente en ayunas, Si está tomando algún medicamento NO lo suspenda. Nota: para niños solo realizan la dieta líquida el día anterior y el día del examen en ayuno de 4 a 6 horas. Para niños menores de 8 años no requiere preparación, de 9 a 12 años asignar la primera cita del día y ayuno.</p> <p>Traer estudios anteriores.</p> |
| RX. AXIALES DE ROTULA                                              | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RX BRAZO                                                           | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RX CADERA                                                          | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RX CADERA (NIÑOS)                                                  | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RX CADERAS COMPARATIVAS                                            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                         |                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS | CÓDIGO<br>IM-TA-01-V1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|

|                   |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RX CALCANEO       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RX CARA           | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RX CAVUM FARINGEO | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RX COLUMNA LUMBAR | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | <p><b>El paciente debe tener la siguiente preparación:</b></p> <p>El paciente debe tener una dieta líquida de la siguiente manera: Tomar abundante agua, té, agua aromática, caldos sin grasas, carne o pollo (no comer ni papa, ni carne, ni pollo, solo consomé). No puede consumir bebidas oscuras como gaseosas o tinto. No puede consumir lácteos, ni comer chicle, ni fumar.</p> <p>El día anterior al examen el paciente debe tomar 2 Travad Oral Limón x 133ml uno a las 9:00am y otro a las 5:00pm disueltos en jugo de naranja o melón. El día que se va a realizar el examen, el paciente debe estar en ayunas. Si para el día del estudio se encuentra con el periodo (menstruación) se le sugiere aplazar la toma del estudio para la comodidad del paciente. Si el paciente se encuentra tomando algún medicamento no lo debe suspender. Para niños menores de 8 años no requiere preparación, de 9 a 12 años asignar la primera cita del día y ayuno.</p> |
| RX CERVICO DORSAL | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RX CLAVICULA      | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RX CODO           | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RX CRÁNEO         | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                             |                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia<br/>Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                             |                                    |                                            |                                      |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| RX CUELLO (tejidos blandos) | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo. |
| Rx CUELLO DE PIE (Tobillo)  | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX DE PUÑOS                 | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX DEDOS                    | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX EDAD ÓSEA (Carpograma)   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX ESCAPULA                 | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX ESTERNON                 | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX FÉMUR                    | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX HOMBRO                   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX HUESOS LARGOS            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX HUESOS NASALES           | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX HUMERO                   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX MALAR                    | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |
| RX MANO                     | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores            |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                           |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RX MASTOIDES COMPARATIVAS | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX MAXILAR INFERIOR       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX MAXILAR SUPERIOR       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX OMOPLATO               | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX ORBITAS                | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RX PELVIS                 | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX PIE                    | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX PIERNA                 | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX REJA COSTAL            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX RODILLA                | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RX SACROCOXIS             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | <p>2 DIAS ANTES DEL EXAMEN</p> <p>El paciente debe hacer dieta líquida de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar abundante agua, Tomar jugos en agua (naranja o melón), Té, agua aromática, caldo de carne o pollo (NO COMER NI PAPA, NI CARNE, NI POLLO SOLO CONSOME), NO consumir bebidas oscuras como gaseosas o tinto, NO consumir lácteos, NO consumir chicle ni fumar</li> </ul> <p><b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN</b></p> <p>Comprar en cualquier farmacia 2 TRAVAD ORAL DE 133 ml DISUELTOS EN JUGO DE NARANJA O</p> |

|                                                                                                                         |                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS | CÓDIGO<br>IM-TA-01-V1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|

|                            |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                    |                                            | <p>MELON y se los debe tomar así: El primero a las 9:00am y el segundo a las 5:00pm</p> <p><b>DIA DEL EXAMEN</b></p> <p>Si tiene estudios anteriores debe presentarlos, Debe presentarse a la hora de su examen totalmente en ayunas, Si está tomando algún medicamento NO lo suspenda, Si para el día del estudio se encuentra con el periodo (menstruación) se le sugiere aplazar la toma del estudio para su comodidad.</p> <p>Para niños menores de 8 años no requiere preparación, de 9 a 12 años asignar la primera cita del día y ayuno.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RX SENOS PARANASALES       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RX SILLA TURCA             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| RX TEST DE ESCOLIOSIS (4C) | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RX TORACO-LUMBAR           | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | <p>2 DIAS ANTES DEL EXAMEN</p> <p>El paciente debe hacer dieta líquida de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar abundante agua, Tomar jugos en agua (naranja o melón), Té, agua aromática, caldo de carne o pollo (NO COMER NI PAPA, NI CARNE, NI POLLO SOLO CONSOME), NO consumir bebidas oscuras como gaseosas o tinto, NO consumir lácteos, NO consumir chicle ni fumar</li> </ul> <p><b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN</b></p> <p>Comprar en cualquier farmacia 2 TRAVAD ORAL DE 133 ml DISUELTOS EN JUGO DE NARANJA O MELON y se los debe tomar así: El primero a las 9:00am y el segundo a las 5:00pm</p> <p><b>DIA DEL EXAMEN</b></p> <p>Si tiene estudios anteriores debe presentarlos, Debe presentarse a la hora de su examen totalmente en ayunas, Si está tomando algún medicamento NO lo suspenda, Si para el día del estudio se encuentra con el periodo (menstruación) se le sugiere aplazar la toma del</p> |

|                                                                                                                         |                                    |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS | CÓDIGO<br>IM-TA-01-V1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|

|                                               |                                    |                                            |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                    |                                            | estudio para su comodidad.<br>Para niños menores de 8 años no requiere preparación, de 9 a 12 años asignar la primera cita del día y ayuno. |
| RX TÓRAX (P.A. o P.A. y lateral), reja costal | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 10 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                  |

| PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE TAC |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento                                             | Especialidad                       | Observaciones                              | Preparación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE                           | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes<br>2. debe acercarse 2 horas antes del día de la cita para iniciar la preparación:<br>3. Llevar 1500 CC de agua sin gas (un litro y medio)<br>4. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste y disponibilidad +/- 2 horas.<br>5. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno<br>6. Suspender Metformina.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana) |
| TAC ABDOMEN TOTAL CON CONTRASTE                           | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes<br>2. debe acercarse 2 horas antes del día de la cita para iniciar la preparación:<br>3. Llevar 1500 CC de agua sin gas (un litro y medio)<br>4. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste y disponibilidad +/- 2 horas.<br>5. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno<br>6. Suspender Metformina.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana) |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                               |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAC DE SILUETA RENAL (UROTAC) | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | El paciente debe venir con la vejiga llena el día de la cita, no requiere de ayuno, ni creatinina puesto que no se debe administrar contraste oral ni venoso.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TAC DE CUELLO CON CONTRASTE   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes:<br>2. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste.<br>3. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno.<br>4. No tener cabello húmedo<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana)                             |
| TAC DE CRANEO SIMPLE          | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | No traer el cabello húmedo o mojado para el estudio.<br>Si el paciente es menor de 4 años se le debe asignar la primera cita de la mañana, el menor debe venir TRASNOCHADO desde las 00:00 horas del día de la cita con la finalidad de que se duerma en el momento en que se realice el estudio (radiología no utiliza sedación para los niños).                                                                                     |
| TAC DE CRANEO CON CONTRASTE   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes:<br>2. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste.<br>3. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno.<br>4. No tener cabello húmedo<br>5. Suspender Metformina.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana) |
| TAC DE COLUMNA LUMBAR         | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TAC DE COLUMNA CERVICAL       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                             |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAC DE COLUMNA DORSAL                       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAC DE ATM Ó ARTICULACION TEMPOROMANDIBULAR | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TAC DE ORBITAS                              | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TAC DE ORBITAS CON CONTRASTE                | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes:<br>2. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste.<br>3. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno.<br>4. No tener cabello húmedo<br>5. Suspende Metformina.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana) |
| TAC DE TORAX CON CONTRASTE                  | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes:<br>2. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste.<br>3. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana)                                                          |
| TAC DE ROTULAS                              | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAC DE HOMBRO                               | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAC DE RODILLAS                             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAC DE MIEMBRO SUPERIOR                     | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                            |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAC DE TOBILLO             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TAC DE SENOS PARANASALES   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TAC DE OIDOS               | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TAC DE OIDOS CON CONTRASTE | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes:<br>2. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste.<br>3. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno.<br>4. No tener cabello húmedo<br>5. Suspende Metformina.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana) |
| TAC DE PELVIS              | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes:<br>2. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste.<br>3. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno.<br>4. Suspende Metformina.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana)                               |
| TAC DE SILLA TURCA         | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes:<br>2. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste.<br>3. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno.<br>4. No tener el cabello húmedo.<br>5. Suspende Metformina.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos                                                                  |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                 |                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                    |                                            | aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TAC DE CARA                     | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| TAC DE CARA                     | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | No tener el cabello mojado o húmedo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX        | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | 1. Debe llevar el resultado del examen de creatinina no superior a 1 mes:<br>2. Traer dinero disponible para el copago del medio de contraste.<br>3. El día de su cita debe presentarse con un ayuno de 8 horas. Para niños, de 4 a 5 horas de ayuno.<br>4. Suspendir Metformina.<br>Este estudio tiene una duración de 20 minutos aproximadamente. (en niños menores de 12 años dar cita en la mañana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TAC DE TORAX DE ALTA RESOLUCION | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| UROGRAFIA POR TOMOGRAFIA        | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos. | El paciente debe hacer dieta líquida de la siguiente manera: Resultado del laboratorio de Creatinina (no mayor a un mes) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar abundante agua</li> <li>• Tomar jugos en agua (naranja o melón)</li> <li>• Té, agua aromática, caldo de carne o pollo (NO COMER NI PAPA, NI CARNE, NI POLLO SOLO CONSOME)</li> <li>• NO consumir bebidas oscuras como gaseosas o tinto</li> <li>• NO consumir lácteos</li> <li>• NO consumir chicle ni fumar</li> </ul> <b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN</b><br>Comprar en cualquier farmacia 2 TRAVAD ORAL DE 133 ml y se los debe tomar así:<br>El primero a las 9:00am      DISUELTOS EN JUGO DE NARANJA<br>El segundo a las 5:00pm      O MELON<br><b>DIA DEL EXAMEN:</b><br>Si tiene estudios anteriores debe presentarlos |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>Debe presentarse a la hora de su examen totalmente en ayunas</p> <p>Si está tomando algún medicamento NO lo suspenda a excepción de la metformina que se debe suspender 48 horas antes y 48 horas después de la administración del medio de contraste.</p> <p>Si para el día del estudio se encuentra con el periodo (menstruación) se le sugiere aplazar la toma del estudio para su comodidad.</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE ECOGRAFIA |                                    |                                            |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento                                                   | Especialidad                       | Observaciones                              | Preparación                                                                                      |
| ECOGRAFÍA DE ABDOMEN SUPERIOR                                   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Tener ayuno mínimo de 8 horas y traer estudios anteriores.                                       |
| ECOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL                                      | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Tener ayuno mínimo de 8 horas, vejiga llena (tomar 6 vasos con agua). Traer estudios anteriores. |
| ECOGRAFÍA DE ARTICULACIÓN DE MANO                               | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores.                                                                       |
| ECOGRAFÍA DE ARTICULACIÓN DE TOBILLO                            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                        |
| ECOGRAFÍA DE ARTICULACIÓN DE CADERA                             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                        |
| ECOGRAFÍA DE ARTICULACIÓN DE HOMBRO                             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos. | Traer estudios anteriores                                                                        |
| ECOGRAFÍA ARTICULAR DE RODILLA                                  | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos  | Traer estudios anteriores                                                                        |
| ECOGRAFÍA CEREBRAL O TRANSFONTANELAR                            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos  | Traer estudios anteriores                                                                        |
| ECOGRAFÍA DE CUELLO                                             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos  | Traer estudios anteriores                                                                        |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                           |                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECOGRAFÍA DE EXTREMIDADES                                                 | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                           |
| ECOGRAFÍA HIGADO, VIAS, PANCREAS Y VESÍCULA (HEPATOBILIAR)                | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Debe venir en ayunas mínimo de 6 horas. Asignar las primeras citas del día en niños menores de 12 años por el ayuno. Traer estudios anteriores                                                                      |
| ECOGRAFIA INGUINAL                                                        | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                          |
| ECOGRAFÍA MASAS ABDOMINALES Y DE RETROPERITONEO                           | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Tener 8 horas de ayuno. Asignar las primeras citas del día en niños menores de 12 años por el ayuno.                                                                                                                |
| ECOGRAFÍA PERICARDIO, PLEURA Y TÓRAX                                      | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                          |
| ECOGRAFÍA RENAL (RIÑONES, BAZO O AORTA)                                   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Si la orden es únicamente renal no requiere preparación, si incluye vías urinarias debe tener vejiga llena (tomar 6 vasos de agua en adultos y en 3 en niños) una hora antes de la cita. Traer estudios anteriores. |
| ECOGRAFÍA DE SENO O MAMARIA                                               | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Traer ecografías y/o mamografías y/o biopsias anteriores, Paciente mayor de 40 años, traer mamografía.                                                                                                              |
| ECOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS                                              | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                          |
| ECOGRAFÍA TESTICULAR                                                      | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                          |
| ECOGRAFÍA TIROIDES                                                        | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                          |
| ECOGRAFIA TIROIDES, GLÁNDULAS SALIVALES, TESTÍCULO, TEJIDOS BLANDOS U OJO | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                          |
| ECOGRAFÍA VÍAS URINARIAS                                                  | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos | ECOGRAFÍA VÍAS URINARIAS                                                                                                                                                                                            |
|                                                                           |                                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

| PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE DOPPLER |                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento                                                 | Especialidad                       | Observaciones                                             | Preparación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DOPPLER DE VENA CAVA                                          | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | <b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN:</b><br>El paciente debe hacer una DIETA LIQUIDA. Debe consumir jugos SIN leche, te, aguas aromáticas, caldo sin grasas y cremas. Consumir abundante agua y frutas como papaya, granadilla, pitaya ò naranja. NO consumir alimentos que generen distensión abdominal. Ni bebidas con gas.<br><b>DIA DEL EXAMEN</b><br>El paciente debe presentarse en AYUNAS Si el estudio es programado después de las 10:00am puede tomar jugo natural SIN leche o agua aromática con POCO azúcar.<br>El paciente debe traer estudios anteriores. |
| Doppler Abdominal Pélvico                                     | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | <b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN:</b><br>El paciente debe hacer una DIETA LIQUIDA. Debe consumir jugos SIN leche, te, aguas aromáticas, caldo sin grasas y cremas. Consumir abundante agua y frutas como papaya, granadilla, pitaya ò naranja. NO consumir alimentos que generen distensión abdominal. Ni bebidas con gas.<br><b>DIA DEL EXAMEN</b><br>El paciente debe presentarse en AYUNAS Si el estudio es programado después de las 10:00am puede tomar jugo natural SIN leche o agua aromática con POCO azúcar.<br>El paciente debe traer estudios anteriores. |
| DOPPLER CAROTIDEO                                             | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | Estudios Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DOPPLER DE AORTA ABDOMINAL                                    | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | <b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN:</b><br>El paciente debe hacer una DIETA LIQUIDA. Debe consumir jugos SIN leche, te, aguas aromáticas, caldo sin grasas y cremas. Consumir abundante agua y frutas como papaya, granadilla, pitaya ò naranja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                    |                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                    |                                                           | <p>NO consumir alimentos que generen distensión abdominal. Ni bebidas con gas.</p> <p><b>DIA DEL EXAMEN</b></p> <p>El paciente debe presentarse en AYUNAS<br/> Si el estudio es programado después de las 10:00am puede tomar jugo natural SIN leche o agua aromática con POCO azúcar.<br/> El paciente debe traer estudios anteriores.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| DOPPLER DE ARTERIAS ILIACAS                        | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | <p><b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <p>El paciente debe hacer una DIETA LIQUIDA.<br/> Debe consumir jugos SIN leche, te, aguas aromáticas, caldo sin grasas y cremas.<br/> Consumir abundante agua y frutas como papaya, granadilla, pitaya ò naranja.<br/> NO consumir alimentos que generen distensión abdominal. Ni bebidas con gas.</p> <p><b>DIA DEL EXAMEN</b></p> <p>El paciente debe presentarse en AYUNAS<br/> Si el estudio es programado después de las 10:00am puede tomar jugo natural SIN leche o agua aromática con POCO azúcar.<br/> El paciente debe traer estudios anteriores.</p>  |
| DOPPLER DE ARTERIAS MESENERICAS                    | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | <p><b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN:</b></p> <p>El paciente debe hacer una DIETA LIQUIDA.<br/> Debe consumir jugos SIN leche, te, aguas aromáticas, caldo sin grasas y cremas.<br/> Consumir abundante agua y frutas como papaya, granadilla, pitaya ò naranja.<br/> NO consumir alimentos que generen distensión abdominal. Ni bebidas con gas.</p> <p><b>DIA DEL EXAMEN:</b></p> <p>El paciente debe presentarse en AYUNAS<br/> Si el estudio es programado después de las 10:00am puede tomar jugo natural SIN leche o agua aromática con POCO azúcar.<br/> El paciente debe traer estudios anteriores.</p> |
| DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS INFERIORES | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                          |                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOPPLER DE VASOS ARTERIALES DE MIEMBROS SUPERIORES       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES          | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS SUPERIORES          | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS SUPERIORES          | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | <b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN:</b><br>El paciente debe hacer una DIETA LIQUIDA. Debe consumir jugos SIN leche, te, aguas aromáticas, caldo sin grasas y cremas. Consumir abundante agua y frutas como papaya, granadilla, pitaya ò naranja. NO consumir alimentos que generen distensión abdominal. Ni bebidas con gas.<br><b>DIA DEL EXAMEN:</b><br>El paciente debe presentarse en AYUNAS Si el estudio es programado después de las 10:00am puede tomar jugo natural SIN leche o agua aromática con POCO azúcar. El paciente debe traer estudios anteriores. |
| DOPPLER DOPPLER DE TEJIDOS BLANDOS                       | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duplex Scanning [doppler-Ecografía] De Arterias Renales- | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | <b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN:</b><br>El paciente debe hacer una DIETA LIQUIDA. Debe consumir jugos SIN leche, te, aguas aromáticas, caldo sin grasas y cremas. Consumir abundante agua y frutas como papaya, granadilla, pitaya ò naranja. NO consumir alimentos que generen distensión abdominal. Ni bebidas con gas.<br><b>DIA DEL EXAMEN</b><br>El paciente debe presentarse en AYUNAS Si el estudio es programado después de las                                                                                                                           |



|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                    |                                    |                                                           |                                                                                                                             |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                    |                                                           | 10:00am puede tomar jugo natural SIN leche o agua aromática con POCO azúcar.<br>El paciente debe traer estudios anteriores. |
| DOPPLER TESTICULAR | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente | Traer estudios anteriores.                                                                                                  |

| PREPARACIÓN PARA ESTUDIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE DOPPLER |                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procedimiento                                                 | Especialidad                       | Observaciones                                                              | Preparación                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BACAF TIROIDES                                                | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos, se realiza bajo anestesia local | Traer a la consulta los estudios anteriores, ecografías, medicina nuclear y/o biopsias anteriores                                                                                                                                                                                |
| BIOPSIA DE MAMA POR PUNCION                                   | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos, se realiza bajo anestesia local | Traer a la consulta los estudios anteriores, ecografías, medicina nuclear y/o biopsias anteriores                                                                                                                                                                                |
| BIOPSIA HEPATICA                                              | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 15 minutos, se realiza bajo anestesia local | El paciente debe traer pruebas de coagulación PT, PTT, recuento de plaquetas (no mayor a un mes). Tener ayuno mínimo de 8 horas, traer orden medica con DIAGNOSTICO, tener estudios anteriores (TAC Y ECOGRAFIAS), disponer de medio día, asistir con un familiar mayor de edad. |
| DRENAJE DE ABSCESO                                            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos, se realiza bajo anestesia local | El paciente debe traer pruebas de coagulación PT, PTT, recuento de plaquetas (no mayor a un mes). Tener ayuno mínimo de 8 horas, traer orden medica con DIAGNOSTICO, tener estudios anteriores (TAC Y ECOGRAFIAS), disponer de medio día, asistir con un familiar mayor de edad. |
| DRENAJE DE COLECCIÓN                                          | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos, se realiza bajo anestesia local | El paciente debe traer pruebas de coagulación PT, PTT, recuento de plaquetas (no mayor a un mes). Tener ayuno mínimo de 8 horas, traer orden medica con DIAGNOSTICO, tener estudios anteriores (TAC Y ECOGRAFIAS), disponer de medio día, asistir con un familiar mayor de edad. |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                |                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRENAJE DE COLECCIÓN ABDOMINAL | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos, se realiza bajo anestesia local | El paciente debe traer pruebas de coagulación PT, PTT, recuento de plaquetas (no mayor a un mes). Tener ayuno mínimo de 8 horas, traer orden medica con DIAGNOSTICO, tener estudios anteriores (TAC Y ECOGRAFIAS), disponer de medio día, asistir con un familiar mayor de edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BIOPSIA RENAL                  | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 20 minutos, se realiza bajo anestesia local | El paciente debe traer tiempos de coagulación PT, PTT recuento de plaquetas (no mayor a un mes). Tener ayuno mínimo de 8 horas, traer orden médica con DIAGNÓSTICO, traer estudios anteriores como (TAC Y ECOGRAFÍAS), traer una nevera de icopor mediana con hielo y traer orden de remisión de la patología aprobada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BIOPSIA PULMONAR               | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos, se realiza bajo anestesia local | Este estudio tiene duración de 30 minutos, se realiza bajo anestesia local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UROGRAFIA EXCRETORA            | Radiología e imágenes diagnósticas | Este estudio tiene duración de 30 minutos aproximadamente.                 | <p>El paciente debe hacer dieta líquida de la siguiente manera: Resultado del laboratorio de Creatinina (no mayor a un mes)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomar abundante agua</li> <li>• Tomar jugos en agua (naranja o melón)</li> <li>• Té, agua aromática, caldo de carne o pollo (NO COMER NI PAPA, NI CARNE, NI POLLO SOLO CONSOME)</li> <li>• NO consumir bebidas oscuras como gaseosas o tinto</li> <li>• NO consumir lácteos</li> <li>• NO consumir chicle ni fumar</li> </ul> <p><b>DIA ANTERIOR AL EXAMEN</b><br/>         Comprar en cualquier farmacia 2 TRAVAD ORAL DE 133 ml y se los debe tomar así:<br/>         El primero a las 9:00am      DISUELTOS EN JUGO DE NARANJA<br/>         El segundo a las 5:00pm      O MELON</p> <p><b>DIA DEL EXAMEN:</b><br/>         Si tiene estudios anteriores debe presentarlos<br/>         Debe presentarse a la hora de su examen totalmente en ayunas<br/>         Si está tomando algún medicamento NO lo suspenda a excepción de la metformina que se</p> |

|                                                                                                                         |                                           |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
|  <p>Unidad de Terapia Endovascular</p> | <b>UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR SAS</b> | <b>CÓDIGO</b><br><b>IM-TA-01-V1</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|

|                              |                                     |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                     |                                                            | debe suspender 48 horas antes y 48 horas después de la administración del medio de contraste.<br>Si para el día del estudio se encuentra con el periodo (menstruación) se le sugiere aplazar la toma del estudio para su comodidad. |
| NEFROSTOMIA PERCUTANEA       | Radiología e imágenes diagnósticas  | Este estudio tiene duración de 30 minutos aproximadamente. | Ayuno mínimo de 8 horas, tiempos de coagulación TP, TPP, INR (No mayor a un mes)                                                                                                                                                    |
| PARACENTESIS                 | Radiología e imágenes diagnósticas  | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente. | Ayuno mínimo de 8 horas, tiempos de coagulación TP, TPP, INR (No mayor a un mes)                                                                                                                                                    |
| PIELOGRAFIA                  | Radiología e imágenes diagnósticas  | Este estudio tiene duración de 30 minutos aproximadamente. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                          |
| PUNCION LUMBAR               | Radiología e imágenes diagnósticas  | Este estudio tiene duración de 30 minutos aproximadamente. | El paciente debe traer tiempos de coagulación PT, PTT recuento de plaquetas (no mayor a un mes). Tener ayuno mínimo de 8 horas, traer orden médica con DIAGNÓTICO, tener estudios anteriores (TAC Y ECOGRAFIAS).                    |
| RETIRO DE CATETER            | Radiología e imágenes diagnósticas  | Este estudio tiene duración de 15 minutos aproximadamente. | Traer estudios anteriores                                                                                                                                                                                                           |
| TORACOCENTESIS               | Radiología e imágenes diagnósticas  | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                          |
| BACAF DE SENO                | Radiología e imágenes diagnósticas  | Este estudio tiene duración de 20 minutos aproximadamente. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                          |
| VALORACION POR RADIOLOGIA    | Radiología e imágenes diagnósticas  | Este estudio tiene duración de 15 minutos aproximadamente. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                          |
| COLANGIOGRAFÍA POR TUBO EN T | Radiología e imágenes diagnósticas. | Este estudio tiene duración de 15 minutos aproximadamente. | Traer estudios anteriores.                                                                                                                                                                                                          |